

وزارة الصحة

قرار رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٥

في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلانية
المؤثرة على الحالة النفسية

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مواولة مهنة
الصيدلة والقوانين المعدلة له والمنفذة له ؛

وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنفذة له ؛

وعلى القرار رقم ٣٠١ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم وتداول بعض المواد
والمستحضرات الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له
أرقام ٣٧٢ ، ٥٠٦ ، ٥٨١ لسنة ١٩٨١ والقرار رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٢ والقرار
رقم ٧١١ لسنة ١٩٨٣ والقرار رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٤ ؛

وعلى قرار لجنة المخدرات والأمم المتحدة بتاريخ ١٩٨٤/٢/٧ بادراج
بعض المواد في الجدول الرابع من المعاهدة النفسية عام ١٩٧١ ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم تداول لبعض
المواد والمستحضرات الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية ؛

وعلى ما عرضه علينا الدكتور / رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلانية ؛

قرر :

مادة ١ - تعتبر مواداً مؤثرة على الحالة النفسية في تطبيق أحكام هذا لقرار المواد والمستحضرات الميينة بالجداول المرافقة لهذا القرار .

مادة ٢ - تلتزم مصانع الأدوية باخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء فى تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول ، وعلى هذه الادارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع .

مادة ٣ - يحظر بيع او توزيع هذه الأصناف الا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها وعلى الشركات المنتجة لهذه الأصناف تحويل كل انتاجها للشركة المذكورة ، وعلى مستوردي هذه الأصناف تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة .

مادة ٤ - تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بيقيد هذه الأصناف بدفتر ممتد ومرتوم من الادارة المركزية للشئون الصيدلية تبين به الكميات الواردة وكذلك المنصرفة الى فروع الشركة وفروع تمويين المستشفيات مع ذكر تاريخ الورد او المصرف والأصناف الواردة أو المنصرفة كما ونوعا .

مادة ٥ - يسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية أو تمويين المستشفيات دفترا معتمدا ومرقوما من ادارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة ويكون هذا الدفتر والأدوية عهدة صيدلى ويقيد به أولا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية كما ونوعا .

مادة ٦ - تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد والمنحضرات الواردة بالجدول الأول ... المرافق لهذا القرار كحد أقصى شهريا :

(أ) عشرة جرامات من المواد الواردة به .

(ب) عشرة عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمنحضرات من الالمبولات والأقراص والكبسولات واللبوسات والأشربة والنقط .

(ج) مائة وخمسون أمبول العاكامين ... مائة سنتيمتر سنادول .

مادة ٧ - يصرح لصيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتجاوز هذه الكميات - كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكميات بحد أقصى ثلاث مرات حصة الصيدنيه العامة .

بتجاوز هذه الكميات بحد أقصى ثلاث مرات حصة الصيدلية العامة .
ادارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية المختصة ووفقا للفواعد التي تضعها الادارة المركزية للشئون الصيدلية بالاشتراك مع الادارة المركزية المختصة بالوزارة ، وتكون هذه الأصناف عهدة بصيدلية المستشفى ... وفي حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصه ادارة المستشفى ونخطر باسمه ادارة الصيدلية المختصة .

مادة ٩ - تمسك كل مؤسسة صيدلية (صيدلية عامة أو خاصة) أو مستشفى خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة على الحالة النفسية واردة بالجدول الأول دفترا لقيده هذه لأصناف معتمدا ومرقوما من ادارة الصيدلية المختصة يدون به تاريخ الورود والصرف كما ونوعا وتلتزم هذه الجهات بالاحتفاظ

بالدفاتر والتذاكر الضبية المنصرف، بموجبها هذه الأصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عمدة مدير الصيدية أو الطبيب الذى تعينه ادارة المستشفى بحسب الأحوال .

مادة ١٠ - لا تصرف مواد ومستحضرات الجدول الأول من الصيدليات العامة الا بموجب تذكرة ضبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطيبية مستقلة تسحب من المريض وتفيد بدفتر المواد النفسية المذكور فى المادة (٩) .
لا تصرف مواد الجدول الثانى الا بموجب تذكرة ضبية من تذاكر اتحصاد نقابات المهن الطيبية المدموغة مستقلة او متضمنة ادوية اخرى ويتم ختمها بخاتم انصيدية لعدم تكرار .لصرف .

عنى ألا تتعدى الكمية الموصوفة والمنصرفه من المواد المؤثرة على الحالة النفسية الكميات المذكورة بمقدمة الجداول المرافقة .

مادة ١١ - يجب أن يبين بالتذكرة الطيبية المخصصة لصرف هذه المستحضرات اسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية أو اسم وعنوان ورسم البضاعة الشخصية أو العائلية لمن تولى الصرف .

ولا تصرف، هذه التذاكر بعد مضى خمسة ايام على تحريرها أو اذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح ... ويجب ألا تتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجدول المرافقة .

مادة ١٢ - على المؤسسات الصيدية عند استلام هذه الأصناف من الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن تقدم طلباً مختوماً بخاتم الصيدلية (ستموم) موقعا عليه من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالأجل

ويحظر البيع تقدا وعلى الصيدلية عند استلام هذه الأصناف اعتماد صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلى المدير ويتم الاحتفاظ بها بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف .

مادة ١٣ - ترسل فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية كشفا شهرية بالمنصرف من هذه المنحصرات الى ادارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة يبين به أسماء المؤسسات الصيدلانية والمستحضرات المنصرفة كما ونوعا وورصيد كل نوع فى نهاية الشهر من كل نوع ، وترسل صورة الى الادارة المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة .

مادة ١٤ - تلتزم صيدليات الخدمة الليلية وسيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير اصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .

مادة ١٥ - يراعى تطبيق احكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على احدى المواد المبينة بالجدول المرافقة ... ويتم ادراجها بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .

مادة ١٦ - على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار بما يضمن عدم اساءة استعمالها وذلك على النحو الآتى :

(أ) تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها .

(ب) اضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة .

(ج) نقل أى مادة أو مستحضر من جدولاً الى آخر .

مادة ١٧ - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار ، ويتم حصر الكميات الموجودة وقت العمل بأحكام هذا القرار بأى من المكاتب العلمية أو الشركات وتسليم الى الادارة العامة للتموين الطبى بالوزارة .

مادة ١٨ - يجوز بقرار من رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض ادارة الصيدلية المختصة وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى حالة ثبوت عدم انتظام القييد بالدفتر المخصص لهذا الغرض أو فى حالة فقدته أو عدم الاحتفاظ به أو ضياع التذاكر المنصرفة بموجبها هذه الأدوية وذلك الى حين زوال الأسباب .

مادة ١٩ - تسرى العقوبات المنصوص عليها فى لقانون ١٢٧ لسنة ١٩٨١ على المخالفين لأحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة بالمخالف .

مادة ٢٠ - يلغى القرار رقم ٣٠١ لسنة ١٩٧٦ والقرارات المدلة له والمكملة له والقرار الوزارى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٥ المشار اليها .

مادة ٢١ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ

صدوره .

صدر فى ٧/١٠/١٩٨٥

الجدول الأول

للمواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

المواد والمستحضرات الواردة في الجدول تخضع لأحكام جميع بنود القرار ولا يجوز أن تحتوي التذكرة الطبية المنصرف بموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول الا على علبه واحده لصف واحد من أصغر العبوات المسجلة بوزارة الصحة من صنف واحد فقط : -

(١) المواد الآتية وكذلك المستحضرات التي تحتوي على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ مليجرام فى الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد ٣٥٪

١ - ٣ ايثيل مورفين Ethyl Morphine -#

ايثيل مورفين - مثل ديونين Ethyl morphine as dionin

٢-٦ اسيٲوكسى -٣- ميٲوكسى -٤- ميٲل -٤-ر٥- أبوكسى - مورفينان - استيل داى هيدروكوداين

6-Acetoxy-#-methoxy -N-methyl -4. 5-epoxy — morphinan
Acetyl dihydrosodien

٣-٦ هيدروكسى -٣- ميٲوكسى -٤- ميٲل -٤-ر٥- أبوكسى - مورفينان - (داى هيدروكوداين) .

—6-Hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4-5-epoxy-marphinan Dihydro-
codein

٤ - مورفولينيل ايثيل مورفين Morpholinyl ethyl morphine

— pholcodin as Necadin قولكودين - مثل نيكودين

3-Methyl morphine Codein ٣-٥ - ميشيل مورفين
(كوداين)

N-Eomothyn codein (Norcodein) ٦-٦ - ديمثيل موداين
(نوركوداين)

6-Nicotinyl dihyerocodein ٦-٧ - نيكوتينيل ثنائي ايدروكوداين
(موكوداي كوداين)
(Nico Iico dein)

6-Nicotinylcodein (Nicocodein) ٦-٨ - نيكوتينيل كوداين
نيكوكودين
وأملاحها وظاآرها

(ب) المادة الآتية ومستحضراتها التي تحتوى على أكثر من ١٠٠ مليجرام
بالجرعة الواحدة مع وجود ما يساويها على الأقل من مضادة الميثيل
سيلولوز

ن - (١ - ميشيل - ٢ - بيريديل نوايثيل) - ن - ٢ - بيريديل
بيو فاميد بروبيرام مثل الجريل

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) -N-2 pyridylpropionamide proiram
as, Algeril

(ج) المواد الآتية ومستحضراتها بأى نسبة كانت ماعدا المستحضرات
الصيدلية الواردة فى الجدول الثالث من هذا القرار .

3-Methyl -2-phenylmorpholine ٣-١ - ميشيل - ٢ - فينيل مورفولين
Phonmetrazine as Obosan (فينمترازين) مثل ابوزان

٢ - (+) - ٣٤ - داي ميشيل - ٢ - فينيل مورفولين

٣-٤ - (+) - 3-4-Dimethyl -2-phenylmorpholine فيندا ايمترازين
phendimetrazine

۳ - X-X دای مئیل فنیل ائیل امین -a-a-Dimethyl phenethyl-
فترمین مثل میراپرونٹ amine Phentormine as Mirapront

۴-۵ (ب - کلوروفینیل) - ۲-۵ - دای هیدرو - ۳-۵ • امیدازو
(۲-۱ - X) - یزوندول - ۵ - اول •
مازندول • مثل تیروناک •

5-(P-Chlorphenyl) 2,5- dihydro - 3H-imibazo(2,1-a)-isoindol-5-ol
Mazindol as Teronac

۵-۵ - ائیل - ۵ - (۱ - مئیل یوتیل) حمض باریتوریک
5-Ethyl-5-(a-methyl butyl) barbituric acid بنتوبارمیتال
pentobarbital

۶-۱ - (۱ - فینل سیکو لوئیکسیل) بیرنلین •
1-(1-phenylcyclohexyl) piperidine phenecyclidine فنسیکلیدین

۷-۵-۵ (۱ - سیکلو هیکسین - ۱ - یل) - ۵ - ائیل حمض باریتوریک
سیکلو باربیتال مثل فانودرم - فالامین

5-5-(cylohexene-1-yl) -5-ethyl barbituric acid
Cyclobarbital as phanodoorm, Valamin

۸ - (ثانی ائیل امینو) - برویوقینون •
2-(Diethylamino) propiophcnone امفیرامون مثل ایسیت
Amphepramon sa Apisate

۹-۵ - اللیل - ۵ - (۱ - مئیل یوتیل) حمض باریتوریک
5-Allyl-5-(1-methyl butyl) barbituric acid سیکو باربیتال
Secobarbital

۱۰ - ن - بنزیل - ب - X - دای مئیل ائیل فینائیلامین
N-Benzyl-N a dimethylphenethylamine Benz- بنزفیتامین
photamine

۱۱- x- (+) - ۴- دای میثیل - امینو - ۲ ار ۱ - دای فینیل - ۳ -

میثیل - ۲ - بیتانیل بروپونیت .

دیگستروبروبوکسیفن مثل الحافان - دولوکسین - دای اتانلیک -
بروبوکسین

x-(+) -4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanyl
propionate Dextropropoxyphene as Algaphan, Doloxan.
Diantalvic, Propoxin

۱۲ - ۵ - (و - فلوروفینیل - ۳ ار ۱ - دای هیدرو - ۱ - میثیل - ۷ -

لیترو - ۲ ه - ۲ ار ۱ بنزودیازپین - ۲ - اوز

قلو نتر ازیام مثل روہینول

5-(o-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepine-2-one Flunitrazepam as Rohypnol

۱۳ - ۳ ار ۱ - دای هیدرو - ۷ - نیترو - ۵ - فینیل - ۲ ه - ۴ ار ۱ -

بنزودیازپین - ۲ - اوز، ترازپام مثل موجدون

1-3-Dihydro-7-nitro-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nitrazepam as Mogadon.

(د) المستحضرات الصيدلية التي تحتوى على أكثر من ۲۰۰ ملجرام

(مائتا ملجرام) في الجرعة الواحدة من مادة :

۲ - میثیل بروپیل - ۳ ار ۱ بروبانیدیول دای کاربامات .

(مبروبامات) مثل گویتان و ترانکیلان و برترانکیل .

2-Methyl-propyl-1,3-propanediol dicarbamate Meprobamate
as Quitan, Tranquilan, Perteranquil.

(هـ) المستحضرات الصيدلية التي تحتوى على أكثر من ٧٠ ملجرام فى الجرعة الواحدة من مادة :

د- الليثيوم - ايزوبيوتيل حمض باربيتوريك

بيوتالبيتال • 5-Allyl-5-isobutyl barbituric acid Butalbital

(و) كذلك المواد والمستحضرات الصيدلية الآتية بأشكالها الصيدلية المختلفة مالم ينص على تحديد شكل صيدلوى بذاته :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tr. opii camphorata | صبغة الكافور المركبة |
| Dover's powder | مسحوق دوفر |
| Chloridin | نقط كلورو دين |
| Alphacamphine | الفاكامفين |
| Diocamphine | ديو كامفين |
| Neocodin | نيوكودين |
| Pracodin | باراكودين |
| Codinal | كودينال |
| Codinal ephedrine | كودينال ايفيدرين |
| Codein Phosphate Tab. | أقراص كوداين فوسفات |
| Broncholase Tab. | أقراص برونكولاز |
| Codipront Caps. | كبسولات كوديبرونت |
| Vesparax | سباراكس |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Lemonal | لېمونال |
| Salmonal | سالمونال |
| Phonobarbiton 0,1 gm. | فېنوباربيټون ۰۱ جرام |
| Barbi 2 | باربي ۲ |
| Dormil | دورمیل |
| Serpatonil | سرپاتونیل |
| Plimazin | پلیمازین |
| Stadol Vial | فیال ستادول |
| Reactivan | ریاکتیفان |
| Paracodin Ret. Caps. | کبسولات پاراکودین ریتارد |

الجدول لثاني

للمواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

المواد الواردة في هذا الجدول ومستحضراتها بأي نسبة كانت يسمح بوصفها وصرها في حدود علاج شهر واحد وبحد أقصى صنفان فقط في التذكرة الطبية لواحدة .

– جميع مشتقات الديازيبام (بنزوديازيبين) .

١ – ٨ – كلورو – ١ – ميشيل – ٦ – فينيل – ٤ هـ – ٥ س . ترايازولوم
(٤٣ – ١) (١٤) بنزوديازيبين – مبرازولام .

8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-S-triazolo (4,3-a) (1,4). bezodia-
zopine Alprazolam

٢ – ٧ برومو – ٣١ – داي هيدرو – ٥ – (٢ – بيريديل) – ٢ هـ – ١٤

بنزوديازيبين – ٢ – أون برومازيپام مثل ليكوتانيل .

7-Bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4 benzodiazepine-2-one
Bromazepam as Lexotanil

٣ – ٧ – كلورو – ٣١ داي هيدرو – ٣ – هيدروكسي – ١ – ٥ – ميشيل

– ٥ – فينيل – ٢ هـ – ١٤ بنزوديازيبين – ٢ – اون – داي ميشيل كربامات

(استر) كامازيبام

7 Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5phenyl-2H-1,4-benzodia-
zepine-2-one-dimethyl carbamate (oster)
Camazepam

٤ – ٧ – كلورو – ٢ – ميشيل امينو – ٥ – فينيل – ٣ هـ – ١٤ –

بنزوديازيبين – ٤ – أكسيد كلوريديازيبو أكسيد مثل لبريوم – لبران – لبرتان .

7-Chloro-2-(methylamine)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
Chlridiaxepoxide as Libran, Librium, Libertan

۵-۷- کلورو-۱-میتیل-۵-فینیل-۱-ا.ه- بنزودیازپین-
۴۲ (۳۳-۴۵) دایون کلوبازام مثل فیریزوم *

7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-
dione Clobazam as Fresium

۶-۷- کلورو-۳۲ دای هیدرو-۲-اکسو-۵-فینیل-۱-ا.ه- (۴۱)
بنزودیازپین-۳ کاربو کسلیک اسید کلورازپات مثل ترانکسین *

7-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-
carboxylic acid Clorazepate as Tranexene.

۷-۵ (و- کلوروفنیل) ۷ ایل-۳۱ دای هیدرو-۱-امیل-۲-ا.ه-
تینو (۳۲ ای) ۴۱- دیاپین-۲ اون
کلوتیازپام

5-(o-chloropenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-methyl-2H-thiene (2,3-c)-
1,4-diazepine-2-one
Clotiazopam

۸-۱۰- کلورو-۱.۱.ب (و-کلورو فینیل) - ۴۲ و ۷ و ۱۱.ب-تراهیدرو-
اکزاولو (۷۳-۷) (۴۱) بنزودیازپین-۶ (۴۵) اون
کلوکازولام

10-Chloro-11b(0-chlorophenyl)-2,4,7,11b-tetrahydro-oxazolo(3,2-d)
(1.4) benzodiazepine-6-(5H)-one
Cloxazolam

۹-۷- کلورو-۵ (و-کلورو فینیل) ۳۱ دای هیدرو-۲-ا.ه- (۴۱)
بنزودیازپین ۲ اون
دیلورازپام

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-
2-one Delorazepam.

۱۰- ۷ کلورو ۳ا۱- دای هیدرو- ۱- مثلن- ۵- فنیل- ۲ ه-
۴ا- دیازپین ۲ اون دیازپام مثل فالیم- ستسولید- سیدوکسین- فالنیل-
کالیم- دیازپام •

7-Chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-
2-one Diazepam as Valium, Stesolid, Seduxin, Valinil,
Calium, Diazepam

۱۱- ۸- کلورو- ۶- فینیل- ۴ ه- ک- تراپا زولو (۳ا-۴ا) (۴ا)
بنزودیازپین استازولام •

8-Chloro-6-phenyl 4H-S-triazolo (4,3-a) (1,4) benzodiazepine
Estazolam.

ایشیل- ۷ کلورو- ۵- (فلوروفینیل) ۳ا۲- دای هیدرو- ۲-
اوکسو- ۱ ه- ۴ا- بنزودیازپین- ۳- کاربوکسیلات •
ایشیل لوفلازیپات

Ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
Ethyl loflazepate.

۱۳- ۷- کلورو- ۵- (و-فلورو فینیل) ۳ا۱- دای هیدرو- ۱- میشل-
۲ ه- ۴ا- بنزودیازپین- ۲ اون •
فلودیازپام •

7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one Fludiazepam.

۱۴- ۷- کلورو- ۱- (دای ایشیل امینو) ۲- ۵- ایشیل-
(و- فلورو فینیل) ۳ا۱- دای هیدرو- ۲ ه- ۴ا- بنزودیازپین- ۲ اون
فلورازپام

7-Chloro-1-(2-(diethylamino ethyl)-5-(o-fluorophenyl)-1,3 dihydro-
2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Flurazepam

۱۵-۷ کلورو-۳-ار-دای هیدرو-۵-فینیل-۱- (۲۲۲۲) - ترای
فلورواشیل) - ۲ ه- ۴۱ بنزودیازپین - ۲ - اون •
هالازپام

7Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1,1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4
Benzodiazepine-2-one
Halazepam.

۱۶-۱۰ برومو-۱۱ ب- (و- فلوروفینیل) - ۱۱۷۳۳۲ ب- تراهد
روکسازولو (۲۳-د) (۴۱) بنزودیازپین - ۶ (ه-ه) - اون
هالوکسازولام

10-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydroxazolo(3,2-d)
(1,4)-benzodiazepine-6(5H)-one
Haloxazolam

۱۷-۱۱-کلورو-۱۲۸ ب- دای هیدرو-۸۲-دای میشل-۱۲ ب
فینیل - ۴ ه- (۳۱) - اوکسازینو (۲۳-د) (۴۱) بنزودیازپین - ۷۴
• ۶ ه- دیون •
• کیتازولام

11-Chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-(1,3)-oxazino-
(3,2-d)(1,4)benzodiazepine-4,7(6H)-dione
Ketazolam

۱۸-۶- (و- کلورو فینیل) - ۴۲ - دای هیدرو - ۲ - (۴ - میشل -
۱ - بیرازنیل - میشلین) ۸ - فیترو - ۱ ه - امیدازولو (۲۱ - ۱) (۴۱)
بنزودیازپین - ۱ - اون •
لوپرازولام •

6-(c-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-(4-methyl-piperazinyl) methy-
lene)-8-nitro-1H-imidazo(1,2-a)(1,4)benzodiazepine-1-one
Loprazolam

۱۹- ۷ کلورو - ۵ (و - کلورو فینیل) ۳۱ - دای هیدرو - ۳ -
میدروکسی - ۲ - ۱ - ۴ بنزودیازپین - ۲ - اون - ۶

• (لورازپام) مثل اتیفان

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-benzodiazepine-2-one Lotazepam as Ativan

۲۰- ۷ کلورو - ۵ (و - کلورو فینیل) ۳۱ - دای هیدرو - ۳ - هیدروکسی

۱- ۱ - میشل - ۲ - ۱ - ۴ بنزودیازپین - ۲ - اون - ۶

لوزمیتازپام مثل نوکتامید ولورامیت

7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Lormetazepam as Noctamide, Loramet

۲۱- ۷ کلورو - ۳۲ - دای هیدرو - ۱ - میشل - ۵ - فینیل - ۱ - ۴

• ۴ بنزودیازپین

• میدازپام مثل نوبروم

7-Chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4benzodiazepine
Medazepam as Nobrium

۲۲ - ۳۱ - دای هیدرو - ۱ - میشل - ۷ نیترو - ۵ - فینیل - ۲ - ۴

• ۴ بنزودیازپین

• نیمیتازپام

1,3-Dihydro-1-methyl-7-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nimetazepam.

۲۳ - ۷ کلورو - ۳۱ - دای هیدرو - ۵ - فینیل - ۲ - ۴ - ۱ - ۴

• بنزودیازپین - ۲ - اون - ۶

• نوردازپام مثل مادار و مادار نوتی

7-Chloro-1,3-Dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
Nordazepam as Madar, Madar notte

۲۴ - ۷ - کلورو - ۳۱ - دای هیدرو - ۳ - هیدروکسی - ۵ - فینیل -
۲۲ - ۴۱ - بنزودیازپین - ۲ - اون •

• اوکازپام مثل سیترباکس •

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-
2-one Oxazepam as Serepax

۲۵ - ۱۰ - کلورو - ۲۲۳۷۱۱ب - ترا هیدرو - ۲ - میثیل ۱،۱ -
فینیل اوکازولو (۲۳ - د) (۴۱) بنزودیازپین - ۶ (۵۰ ه) - اون •
• اوکازولام •

10-Chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazol(3,2-d)
(1,4) benzodiazepine-6(5H)-one
Oxazolam

۲۶ - ۷ - کلورو - ۳۱ - دای هیدرو - ۵ - فینیل - ۱ -
(۲ - بروینیل) - ۲ - ۴۱ بنزودیازپین - ۲ - اون •

پینازپام

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propenyl)-2H-1,4-benzodia-
zepine-2-one Pinazepam

۲۷ - ۷ کلورو - ۱ - (سیکلو پروپیل میثیل) - ۳۱ - دای هیدرو -
۵ - فینیل - ۲ - ۴۱ بنزودیازپین - ۲ - اون •

• برازیپام مثل دیترین •

7-Chloro-1-(cyclopropyl methyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepine-2-one
Prazepam as Demetrin

۲۸ - ۷ کلورو - ۳۱ - دای هیدرو - ۳ - هیدروکسی - ۱ - میثیل -
۵ - فینیل - ۲ - ۴۱ - بیزودیازپین - ۲ - اون •
• تیما زیپام مثل نورمیزون ولیفا نکسول •

7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one

Temazepam as Normison, Lovanixol

۲۹ - ۷ کلورو - ۵ - میکلو هیکسان - ۱ - ییل - ۳۱ - دای
هیدرو - ۱ - میثیل - ۲ - ه - ۴ - بنزودیازپین - ۲ - اون •
ترازیپام •

7-Chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-one

Tetrazepam

۳۰ - ۸ کلورو - ۶ - (و - کلورو فینیل) - ۱ - میثیل - ۴ - ه - س -
تراپازولو (۳۴ - ۱) (۴) بنزودیازپین

ترایا زولام مثل هالسیون

8-Chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-S-triazolo(4,3-a)(1,4)benzodiazepine

Triazolam as Halion

الجدول الثالث

للمواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية

المواد والمستحضرات الواردة في هذا الجدول يجب أن تصرف من الصيدليات بموجب تذكرة طبية معفاة من شرط سحب التذكرة الطبية من المريض ومن الحد الأقصى للتذكرة الواحدة .

Carovas Caps. . ١. - كبسولات كورفاس

Migranil Tab. ٢ - أقراص مجرانيل .

٣ - لبوس كافرجوت

٤ - مادة : ٥ - (و - كلوروفينيل) - ٣١ - داي هيدرو - ٧ - ميترو -

٢٠ - ١ - ٤ - بنزوديازيبين - ٢ - اون

كلونازيبام مثل ريفوتريل - أقراص - نقط

(0-Chlorephenyl) 1,3-dihydro-7-nitro-2H-1.4-

Benzodiazopino-2-one

Clonazopam as Rivotril Tab. Drops.

٥ - لبراكس أقراص .